



CRÉATION BAUMANN

AUTOMATISATION





COMMANDE MURALE

Pour la commande facile avec interrupteur.



RADIOCOMMANDE

Pour la commande confortable dans la pièce.



COMMANDE GÉNÉRALE

Pour la commande complète avec système.

CONTRÔLER LA LUMINOSITÉ ET L'OBS-CURITÉ À SA GUISE – AVEC LE PLUS GRAND CONFORT ET LA MEILLEURE TECHNIQUE: AUTOMATISATION BY CRÉATION BAUMANN.

Quel plaisir lorsque des textiles de haute qualité sont en parfaite harmonie avec une technique intelligente et le maniement le plus facile. La qualité et la diversité qui caractérisent les systèmes de Création Baumann se retrouvent dans l'automatisation.

Les meilleurs outils informatiques et logiciels vous offrent toutes les possibilités de régler au mieux le jeu de la lumière et de l'ombre.

Pour un meilleur confort, une sécurité fiable et une efficacité énergétique, Création Baumann propose tous les types de commande: la commande murale classique, la radiocommande confortable et la commande générale intelligente (apps faciles à utiliser pour les tablettes et les smartphones compris). Elles sont basées sur des solutions de partenaires leaders.

PLUS DE CONFORT

Grand ou petit: grâce à l'automatisation, toutes les installations de protection contre les regards et l'éblouissement peuvent être utilisées rapidement.

PLUS DE SÉCURITÉ

Au quotidien ou en vacances: grâce à l'automatisation et à un ombrage intérieur actif, votre chez-vous se montre toujours de son côté animé.

PLUS D'EFFICACITÉ

Été ou hiver: grâce à l'automatisation, le rayonnement de la lumière est utilisé et maîtrisé – pour une utilisation minimale de l'énergie.

Powered by





ROLLECTRO II

UNE LÉGÈRETÉ SOLIDE: LE SYSTÈME COMPLET ROLLECTRO AVEC PROFILÉ PORTEUR POUR UN MONTAGE CLIP RAPIDE – ET LA PROTECTION TRÈS DESIGN CONTRE LES REGARDS ET L'ÉBLOUISSEMENT EST INSTALLÉE TRÈS VITE.

ACTIONNEMENT

Électromoteur peu bruyant
230 V (max. 50 dB)
Positionnement à gauche ou à droite
Longueur du câble électrique: 250 cm

POIDS DE LESTAGE

Profil rond RO: Ø 24 mm
Profil plat SL: 10 × 25 mm
Profil plat TEX (cousu)

TEXTILES

Grande collection de stores
d'ALUM R à VECTOR R
De nombreux tissus unis dans toutes
les couleurs, transparents à opaques

COMMANDE SOMFY

Individuelle et en groupes
Manuelle: Rollectro II
Émetteur: Rollectro II RTS
Fonction d'arrêt intermédiaire

COULEURS

Aluminium (éloxé)
Blanc (enduit à la poudre)
D'autres couleurs sur demande


DIMENSIONS

Diamètre de l'arbre: 46 mm
Largeur maximale: 250 cm
Hauteur maximale: 360 cm




ACTIONNEMENT

ÉLECTROMOTEUR
INTÉGRÉ DANS L'ARBRE.



COUVERCLES LATÉRAUX

OPTIONNEL, EN ALUMINIUM
ÉLOXÉ DE HAUTE QUALITÉ.



POIDS DE LESTAGE

DEUX PROFILS PLATS ET
UN PROFIL ROND À DISPOSITION.



RO TEX SL



CAPUCHONS D'EXTRÉMITÉS

OPTIONNEL, EN ALUMINIUM
ÉLOXÉ DE HAUTE QUALITÉ.



MEGATRIC POWER

UNE GRANDE SURFACE DE PREMIÈRE CLASSE: MEGATRIC POWER EN MATÉRIAUX DE HAUTE QUALITÉ ANIME ÉNERGIQUEMENT LES TEXTILES, MÊME LOURDS – SUR LE MODE PIANISSIMO.

ACTIONNEMENT

Électromoteur peu bruyant
230 V (max. 50 dB)
Positionnement à gauche ou à droite
Longueur du câble électrique: 250 cm

POIDS DE LESTAGE

Profil rond RO: Ø 24 mm
Profil plat SL: 10 × 25 mm
Profil plat TEX: 6 × 20 mm (cousu)

TEXTILES

Collection diversifiée de stores
d'ALUM R à VECTOR R
De nombreux tissus unis dans toutes
les couleurs, transparents à opaques

COULEURS

Aluminium (éloxé)
Blanc (enduit à la poudre)
D'autres couleurs sur demande





COMMANDE SOMFY

Individuelle et en groupes
Manuelle: Megatric Power
Émetteur: Megatric Power RTS
Fonction d'arrêt intermédiaire

DIMENSIONS

Diamètre de l'arbre: 52 mm
Largeur maximale: 300 cm
Hauteur maximale: 400 cm





ECOTRIC RTS

ÉLECTRIQUE EN TOUTE SIMPLICITÉ: ECOTRIC RTS AVEC PROFILÉ PORTEUR POUR UN MONTAGE CLIP RAPIDE ET FACILEMENT MONTÉ – ET IMMÉDIATEMENT UTILISABLE PARTOUT.

ACTIONNEMENT

Électromoteur 12 V
Positionnement à gauche ou à droite
Piles (AA/LR6 lithium)

COMMANDE SOMFY

Individuelle et en groupes
Récepteur radio intégré RTS
Fonction arrêt intermédiaire

DIMENSIONS

Diamètre de l'arbre: 36 mm
Largeur maximale: 200 cm
Hauteur maximale: 300 cm

MONTAGE

Installation sans câble
Pas besoin d'un électricien

POIDS DE LESTAGE

Profil rond RO: Ø 24 mm
Profil plat SL: 10 × 25 mm
Profil plat TEX: 6 × 20 mm (cousu)


TEXTILES

Collection diversifiée de stores
d'ALUM R à VECTOR R
De nombreux tissus unis dans toutes
les couleurs, transparents à opaques

COULEURS

Aluminium (éloxé)
Blanc (enduit à la poudre)
D'autres couleurs sur demande





ACTIONNEMENT

MOTEUR ÉLECTRIQUE
INTÉGRÉ DANS L'ARBRE.

PILE D-LR 20

MAGASIN DE PILES
INTÉGRÉ DANS L'ARBRE.

COUVERCLES LATÉRAUX

OPTIONNEL, EN ALUMINIUM
ÉLOXÉ DE HAUTE QUALITÉ.

CAPUCHONS D'EXTRÉMITÉS

OPTIONNEL, EN ALUMINIUM
ÉLOXÉ DE HAUTE QUALITÉ.

ECOTRIC PLUS RTS

UNE ÉLÉGANCE DONT ON NE SE LASSE PAS: ECOTRIC PLUS RTS
AVEC UN PROFILÉ PORTEUR POUR UN MONTAGE CLIP RAPIDE
QUI ENROULE EN DOUCEUR – ET ENROULE, ENROULE...

ACTIONNEMENT

Électromoteur peu bruyant 24 V
Piles (D-LR 20 alcaline)
Durée des piles: 4 – 7 ans

COMMANDE QMOTION

Individuelle et en groupes
Récepteur radio intégré RTS
Fonction arrêt intermédiaire
Fonction Touch-Motion

DIMENSIONS

Diamètre de l'arbre: 51/61 mm
Largeur maximale: 300 cm
Hauteur maximale: 300 cm

MONTAGE

Installation sans câble
Pas besoin d'un électricien

POIDS DE LESTAGE

Profil rond RO: Ø 24 mm

TEXTILES

Collection diversifiée de stores
d'ALUM R à VECTOR R
De nombreux tissus unis dans toutes
les couleurs, transparents à opaques

COULEURS

Aluminium (éloxé)
Blanc (enduit à la poudre)
D'autres couleurs sur demande





PANTRIC POWER

UNE COMPATIBILITÉ FORMIDABLE: AVEC PANTRIC POWER ET SON ACTIONNEMENT PEU BRUYANT, MONTER ET DESCENDRE DEVIENT UN PLAISIR SILENCIEUX.

ACTIONNEMENT

Électromoteur peu bruyant 24 V
Positionnement à gauche ou à droite
Pour le rail supérieur à 4 et 5 voies

COMMANDE SOMFY

Individuelle et en groupes
Manuelle ou par émetteur

DIMENSIONS


Largeur maximale: 700 cm
Hauteur maximale: 400 cm

TEXTILES

Collection diversifiée des parois japonaises en textile
De nombreux tissus unis dans toutes les couleurs, transparents à opaques


COULEURS

Aluminium (éloxé)
Blanc (enduit à la poudre)
Autres couleurs sur demande



ACTIONNEMENT

ÉLECTROMOTEUR PLAT MONTÉ
DIRECTEMENT SUR LE RAIL SUPÉRIEUR.



ACTIONNEMENT

POSITIONNEMENT DE L'ÉLECTROMOTEUR
DERRIÈRE OU SUR LE RAIL.

METRIC POWER

UNE DIVERSITÉ ATTRAYANTE: METRIC POWER MODULAIRE
CRÉE UN NOUVEL UNIVERS DE VARIATIONS – RÉGLAGE
INDIVIDUEL DES LAMELLES COMPRIS.

ACTIONNEMENT

Électromoteur pour ouvrir, fermer
et tourner les lamelles
Positionnement à gauche ou à droite
derrière le rail (optionnel: sur le rail)

COMMANDE SOMFY

Individuelle et en groupes
Manuelle: Metric Power
Émetteur: Metric Power RTS

DIMENSIONS

Largeur maximale: 700 cm
Hauteur maximale: 400 cm

LAMELLES

Largeurs: 89 ou 127 mm
Agencement en une ou deux parties
Crochet de levage pour les lamelles
échangeable

POIDS DE LESTAGE DES LAMELLES

Plaques standard soudées
Avec chaînette de liaison sur demande


TEXTILES

Collection diversifiée de lamelles verticales
De nombreux tissus unis dans toutes
les couleurs, transparents à opaques

COULEURS

Aluminium (éloxé)
Blanc (enduit à la poudre)
D'autres couleurs sur demande





ACTIONNEMENT

ÉLECTROMOTEUR INTÉGRÉ
DANS UN RAIL PROFILÉ.

CLIP DE CORDELETTE

FACILEMENT ET RAPIDEMENT
DÉTACHABLE GRÂCE À
UN DISPOSITIF À CLIC.

RAFFTRIC MEZZO POWER

PUISSAMMENT DÉCORATIF: RAFFTRIC MEZZO POWER DIS-
POSE D'UN COMMUTATEUR DE FIN DE COURSE ENCASTRÉ.
IL OFFRE UNE CAPACITÉ DE CHARGE ET UNE FORCE DE
TRACTION – AUSSI POUR DES TEXTILES LOURDS.

ACTIONNEMENT

Électromoteur peu bruyant 24 V
Positionnement à gauche ou à droite

COMMANDE SOMFY

Individuelle et en groupes,
manuelle ou par émetteur

DIMENSIONS

Largeur maximale: 300 cm
Hauteur maximale: 300 cm

TENTURE

Tenture pour le nettoyage, rapidement
et facilement amovible grâce au clip de
cordelette

TEXTILES

Divers rideaux drapés en textile
De nombreux tissus unis dans toutes
les couleurs, transparents à opaques

COULEURS

Aluminium (éloxé)
Blanc (enduit à la poudre)





MONOTRAC POWER

UNE EFFICACITÉ CONFORTABLE: MONOTRAC POWER MET L'INSPIRATION TEXTILE FACILEMENT ET RAPIDEMENT SUR LE RAIL, EN APPUYANT JUSTE SUR UNE TOUCHE – DOUX À L'AMORCE ET DOUX À L'ARRÊT.

ACTIONNEMENT

Électromoteur peu bruyant 24 V
Positionnement à gauche ou à droite, en haut et en bas

COMMANDE SOMFY

Individuelle et en groupes
Manuelle: Monotrac Power
Émetteur: Monotrac Power RTS
Fonction intégrée Touch Motion
Commutateur électronique de fin de course

DIMENSIONS

Largeur maximale: 1200 cm
Hauteur maximale: 300 cm

TEXTILES

Collection de rideaux avec 600 articles dans 6000 positions
De nombreux tissus unis dans toutes les couleurs, transparents à opaques

COULEURS

Aluminium (éloxé)
Blanc (enduit à la poudre)



ACTIONNEMENT

ÉLECTROMOTEUR
INTÉGRÉ DANS UN BOÎTIER.

POSITION DU CÂBLE

EN BAS, AU MILIEU
OU EN HAUT.

