



CRÉATION BAUMANN

AUTOMATISMOS





CUADRO DE CONTROL DE PARED

Para un control sencillo mediante pulsadores.



MANDO A DISTANCIA

Para un control cómodo en la estancia.



CONTROL DOMÓTICO

Para el control completo con sistema.

DOMINIO DE LA LUZ Y LAS SOMBRAS A SU GUSTO. CON EL MAYOR CONFORT, CON LA MEJOR TÉCNICA: AUTOMA- TISMOS BY CRÉATION BAUMANN.

¡Qué maravilla cuando los tejidos más exclusivos, la técnica inteligente y el manejo más sencillo armonizan perfectamente! La calidad y variedad que caracterizan los sistemas de Création Baumann, también están presentes en los automatismos. Los mejores hardware y software le ofrecen todas las opciones para regular el juego de luces y sombras de forma óptima.

Para conseguir un confort máximo, una seguridad fiable y eficiencia energética, Création Baumann pone a su disposición todo tipo de sistemas de control: el control de pared clásico, el cómodo mando a distancia y el inteligente control domótico que incluye aplicaciones para tablets y smartphones, basadas en soluciones de empresas líderes asociadas.

MÁS CONFORT

Grande o pequeño: con un automatismo pueden manejarse de forma rápida y sencilla todas las instalaciones para la protección visual y antideslumbramiento.

MÁS SEGURIDAD


En el día a día o de vacaciones: con un automatismo su hogar estará siempre vivo gracias a las activas protecciones solares interiores.

MÁS EFICIENCIA

Verano o invierno: gracias a los automatismos podrá utilizar y controlar la radiación solar para reducir el gasto energético al mínimo.

Powered by

somfy® **qmotion**®
advanced shading systems



ROLLECTRO II

TAN RESISTENTE Y A LA VEZ TAN LIGERO: EL SISTEMA COMPLETO ROLLECTRO CON PERFIL DESPLAZABLE PARA UN RÁPIDO MONTAJE CON CLIPS LA PERMITIRÁ CONTAR CON PROTECCIÓN VISUAL Y ANTIDESLUMBRAMIENTO DE BELLO DISEÑO EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS.

ACCIONAMIENTO

Motor eléctrico silencioso de 230 V (máx. 50 dB)
Posicionamiento a la izquierda o a la derecha
Longitud del cable eléctrico: 250 cm

CONTROL SOMFY

Individual y en grupos
Manual: Rollectro II
Control remoto: Rollectro II RTS
Función de parada intermedia

DIMENSIONES

Diámetro del eje: 46 mm
Anchura máxima: 250 cm
Altura máxima: 360 cm

CONTRAPESO

Perfil redondo RO: Ø 24 mm
Perfil plano SL: 10 × 25 mm
Perfil plano TEX (cosido)


TEXTILES

Una colección versátil de estores enrollables desde ALUM R hasta VECTOR R
Numerosos artículos monocromáticos en todos los colores, desde transparentes hasta opacos

COLORES

Aluminio (anodizado)
Blanco (con recubrimiento en polvo)
Otros colores a petición





MEGATRIC POWER

GRANDES SUPERFICIES DE PRIMERA CALIDAD: MEGATRIC POWER CON MATERIALES DE PRIMERA CLASE MUEVE INCLUSO TEJIDOS PESADOS CON TODA LA POTENCIA – DE FORMA TOTALMENTE SILENCIOSA.

ACCIONAMIENTO

Motor eléctrico silencioso de 230 V (máx. 50 dB)
Posicionamiento a la izquierda o a la derecha
Longitud del cable eléctrico: 250 cm

CONTROL SOMFY

Individual y en grupos
Manual: Megatric Power
Control remoto: Megatric Power RTS
Función de parada intermedia

DIMENSIONES

Diámetro del eje: 52 mm
Anchura máxima: 300 cm
Altura máxima: 400 cm

CONTRAPESO

Perfil redondo RO: Ø 24 mm
Perfil plano SL: 10 × 25 mm
Perfil plano TEX: 6 × 20 mm (cosido)


TEXTILES

Una colección versátil de estores enrollables desde ALUM R hasta VECTOR R
Numerosos artículos monocromáticos en todos los colores, desde transparentes hasta opacos

COLORES

Aluminio (anodizado)
Blanco (con recubrimiento en polvo)
Otros colores a petición





ECOTRIC RTS

ELÉCTRICO, ASÍ DE SENCILLO: ECOTRIC RTS CON PERFIL DESPLAZABLE PARA UN RÁPIDO MONTAJE CON CLIPS, SE INSTALA RÁPIDAMENTE. LISTO PARA SU USO AL INSTANTE Y EN CUALQUIER LUGAR.

ACCIONAMIENTO

Motor eléctrico de 12 V
Posicionamiento a la izquierda o a la derecha
Pilas (AA/LR6 litio)

CONTRAPESO

Perfil redondo RO: Ø 24 mm
Perfil plano SL: 10 × 25 mm
Perfil plano TEX: 6 × 20 mm (cosido)

CONTROL SOMFY

Individual y en grupos
Radioreceptor integrado RTS
Función de parada intermedia

TEXTILES

Una colección versátil de estores enrollables desde ALUM R hasta VECTOR R
Numerosos artículos monocromáticos en todos los colores, desde transparentes hasta opacos

DIMENSIONES

Diámetro del eje: 36 mm
Anchura máxima: 200 cm
Altura máxima: 300 cm


COLORES

Aluminio (anodizado)
Blanco (con recubrimiento en polvo)
Otros colores a petición

MONTAJE

Instalación sin cables
No se requiere un electricista





ECOTRIC PLUS RTS

UNA ELEGANCIA INAGOTABLE: ECOTRIC PLUS RTS, CON PERFIL DESPLAZABLE PARA UN RÁPIDO MONTAJE CON CLIPS, SE ENROLLA SUAVEMENTE – UNA Y OTRA VEZ, Y OTRA VEZ, Y OTRA VEZ.

ACCIONAMIENTO

Motor eléctrico silencioso de 24 V
Pilas (alcalinas D-LR 20)
Duración de la pila: 4 – 7 años

CONTROL QMOTION

Individual y en grupos
Radioreceptor integrado RTS
Función de parada intermedia
Función Touch Motion

DIMENSIONES

Diámetro del eje: 51/61 mm
Anchura máxima: 300 cm
Altura máxima: 300 cm

MONTAJE

Instalación sin cables
No se requiere un electricista

CONTRAPESO

Perfil redondo RO: Ø 24 mm

TEXTILES

Una colección versátil de estores enrollables desde ALUM R hasta VECTOR R
Numerosos artículos monocromáticos en todos los colores, desde transparentes hasta opacos

COLORES

Aluminio (anodizado)
Blanco (con recubrimiento en polvo)
Otros colores a petición





PANTRIC POWER

ALTA COMPATIBILIDAD: PANTRIC POWER CON ACCIONAMIENTO SILENCIOSO TRANSFORMA LA APERTURA Y EL CIERRE EN UN PLACER SILENCIOSO.

ACCIONAMIENTO

Motor eléctrico silencioso de 24 V
Posicionamiento a la izquierda
o a la derecha
Para carriles superiores de 4 y 5 rieles

CONTROL SOMFY

Individual y en grupos
Manual o por control remoto

DIMENSIONES


Anchura máxima: 700 cm
Altura máxima: 400 cm


TEXTILES

Colección de paneles japoneses
en variados tejidos
Numerosos artículos monocromáticos
en todos los colores, desde trans-
parentes hasta opacos

COLORES

Aluminio (anodizado)
Blanco (con recubrimiento en polvo)
Otros colores a petición





ACCIONAMIENTO

POSICIONAMIENTO DE
MOTOR ELÉCTRICO DETRÁS
O SOBRE EL CARRIL.

METRIC POWER

ELEGANTE VARIACIÓN: METRIC POWER MODULAR CREA UN NUEVO MUNDO DE VARIACIONES, INCLUIDO EL POSICIONAMIENTO INDIVIDUAL DE LAS LAMAS VERTICALES.

ACCIONAMIENTO

Motor eléctrico para apertura, cierre y giro de las lamas verticales
Posicionamiento a la izquierda o a la derecha detrás del carril (sobre el carril, si se desea)

CONTROL SOMFY

Individual y en grupos
Manual: Metric Power
Control remoto:
Metric Power RTS

DIMENSIONES

Anchura máxima: 700 cm
Altura máxima: 400 cm

LAMAS VERTICALES

Anchos: 89 o 127 mm
Disposición con una o dos piezas
Ganchos para lamas verticales intercambiables

CONTRAPESO DE LAMAS VERTICALES

Placas estándar soldadas
A petición con cadena de unión


TEXTILES

Amplia colección de lamas verticales
Numerosos artículos monocromáticos en todos los colores, desde transparentes hasta opacos

COLORES

Aluminio (anodizado)
Blanco (con recubrimiento en polvo)
Otros colores a petición





ACCIONAMIENTO
MOTOR ELÉCTRICO
INTEGRADO EN EL
RIEL PERFILADO.

ENGANCHE DE CORDÓN
RÁPIDA Y FÁCILMENTE
EXTRAÍBLE GRACIAS AL
DISPOSITIVO DE CLIC.

RAFFTRIC MEZZO POWER

PODEROSAMENTE DECORATIVO: RAFFTRIC MEZZO POWER CON INTERRUPTOR DE FIN DE CARRERA INCORPORADO, OFRECE RESISTENCIA Y FUERZA DE TRACCIÓN INCLUSO PARA TEJIDOS PESADOS.

ACCIONAMIENTO

Motor eléctrico silencioso de 24 V
Posicionamiento a la izquierda o a la derecha

CONTROL SOMFY

Individual y en grupos
Manual o por control remoto

DIMENSIONES

Anchura máxima: 300 cm
Altura máxima: 300 cm

CORTINA

La cortina se desmonta de forma fácil y rápida para su limpieza gracias al enganche de cordón

TEXTILES

Estores plegables con gran variedad de tejidos
Numerosos artículos monocromáticos en todos los colores, desde transparentes hasta opacos

COLORES

Aluminio (anodizado)
Blanco (con recubrimiento en polvo)





MONOTRAC POWER

EFICIENCIA Y COMODIDAD SIEMPRE DE LA MANO: MONOTRAC POWER LLEVA A ESCENA DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA LA INSPIRACIÓN TEXTIL, Y CON SOLO PULSAR UN BOTÓN: ARRANQUE SUAVE, PARADA SUAVE.

ACCIONAMIENTO

Motor eléctrico silencioso de 24 V
Posicionamiento a la izquierda o la derecha, arriba o abajo

CONTROL SOMFY

Individual y en grupos
Manual: Monotrac Power
Control remoto: Monotrac Power RTS
Función Touch Motion integrada
Interruptor de fin de carrera electrónico

DIMENSIONES


Anchura máxima: 1200 cm
Altura máxima: 300 cm

TEXTILES

Colección de cortinas con 600 artículos en 6000 posiciones
Numerosos artículos monocromáticos en todos los colores, desde transparentes hasta opacos

COLORES

Aluminio (anodizado)
Blanco (con recubrimiento en polvo)



ACCIONAMIENTO

MOTOR ELÉCTRICO INTEGRADO EN LA CARCASA.

POSICIÓN DEL CABLE

ABAJO, CENTRADA O ARRIBA.